



# RS Classic




Der RS Classic zeichnet sich durch seine schmalen Führungsschienen aus, so dass es perfekt in kleinen Fensteröffnungen passt. Dieses Reißverschlussystem ist u.a. mit Tüchern aus Glasfaserstoff ausgestattet. Diese Senkrechtmarkise besitzt eine erhöhte Windbeständigkeit, dank des an den Seiten verschweißten Reißverschluss.

Das System ist durch sein gutes PreisLeistungsverhältnis und seinen Aufbau, vorallem ansprechend für Architekten.

## RS Classic 75

RS Classic 75




	Maximal	Breite (cm)	Höhe (cm)	Fläche (m <sup>2</sup> )
<b>RS Classic 75</b>		230	170	3,9


Dieser RS Classic lässt sich nur mit Motor bedienen

## RS Classic 85


RS Classic 85 45°



RS Classic 85 Rund



RS Classic 85 Eckig




	Maximal	Breite (cm)	Höhe (cm)	Fläche (m <sup>2</sup> )
<b>RS Classic 85</b>		300	200	6,0


Dieser RS Classic lässt sich nur mit Motor bedienen

## RS Classic 95

RS Classic 95 45°



RS Classic 95 Eckig




	Maximal	Breite (cm)	Höhe (cm)	Fläche (m <sup>2</sup> )
<b>RS Classic 95</b>		350	280	7,8


Der RS Classic 95 kann nur bis zu einer Höhe von 1,50m mit Kurbel bedient werden. Ab einer Höhe von 1,50m funktioniert er nur mit Motor

## RS Classic 105

### RS Classic 105 45°



### RS Classic 105 Eckig




	Maximal	Breite (cm)	Höhe (cm)	Fläche (m²)
<b>RS Classic 105</b>		450	350	14,0


RS Classic 105 kann sowohl per Motor als auch mit Kurbel bedient werden.

## RS Classic 105


### RS Classic 120 Rund




### RS Classic 120 Dicht



### RS Classic 125 45°



### RS Classic 125 Eckig







	Maximal	Breite (cm)	Höhe (cm)	Fläche (m²)
<b>RS Classic 120 / 125</b>		450	450	16,0


RS Classic 120 und RS Classic 125 kann sowohl per Motor als auch mit Kurbel bedient werden.

## Führungsschienen

## Unterleiste



**CLASSIC**  
zweiteilige  
Führungsschiene



## Standard Kasten RS Classic

Farbe, RAL\* ähnlich



	RAL 9001 Cremeweiß	RAL 9010 Weiß	RAL 9016 Verkehrsweiß	RAL 1015 Creme	Technisch Silber (Anode)	RAL 9006 Weißaluminium	RAL 7016 Anthrazit	RAL 6009 Tannengrün	RAL 5011 Stahlblau	Tiger 29/80081 Strukturlack
RS Classic 75	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 85 45°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 85 Halbrund	•	•			•		•			
RS Classic 85 Eckig	•	•			•		•			
RS Classic 95 45°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 95 Eckig	•	•			•		•			
RS Classic 105 45°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 105 Eckig	•	•			•		•			
RS Classic 120 Halbrund	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 120 Dicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 125 45°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Classic 125 Eckig	•	•			•		•			



01/2020

